



LIKRA
liquid **cid**

Рідка кислота

З продуктом **LIKRAcid** компанія LIKRA пропонує комплексне рішення для консервації та гігієни рідкого годування.

З чого складається **LIKRAcid**?

LIKRAcid суміш пропіонату амонію та пропіонату натрію (=буферна пропіонова кислота), форміат амонію (=буферна мурашина кислота), оцтова, молочна та сорбінова кислоти

У яких сферах застосовується **LIKRAcid**?

LIKRAcid для збереження:

- Зернових
- ССМ (корнаж)
- Трав'яних силосів
- Цільнозернових силосів та загальнозмішаних раціонів

Для очищення систем подачі рідини
LIKRAcid ідеально підходить!

успішна консервація кормів

Причини використання **LIKRAcid** для трав'яного та кукурудзяного силосу?

- Повторне нагрівання
- Проблемні та ризиковані силоси
- Вологі силоси (менше 30% сухої речовини)
- Суміші кормових культур з високим вмістом конюшини
- Занадто суха сировина для силосування (надто тривалий період пров'ялювання)
- Обробка поверхні перед накриттям силосу

Які переваги застосування **LIKRAcid**?

- Сильна дія проти цвілевих грибів
- Тривалий ефект
- Не випаровується
- Не має корозійної дії
- Простий у використанні, рН — близько 5
- Зберігає смак корму
- Пригнічує утворення токсинів
- Зберігає поживну цінність
- Силос можна згодовувати відразу після обробки

Як застосовується **LIKRAcid**?

Трав'яний силос до 25 % СР	3 кг / т
до 40 % СР	3-4 кг / т
Повне консервування кукурудзяного зернового шроту (ССМ):	2-3 кг / т
Цільнозерновий силос:	5-6 кг / т
TMR раціон (на 24 години):	1 кг / т
Рідка годівля:	2-3 кг / 1.000 кг кормової суміші

Консервування зерна

Свіжозібране зерно дуже часто не можна відразу зберігати. Через значні коливання рівня вологості зерно необхідно або висушити, або законсервувати, щоб запобігти псуванню через цвілеві гриби. Незаконсервоване зерно продукує мікотоксини, які спричиняють значні втрати корму та, як наслідок, негативно впливають на здоров'я сільськогосподарських тварин (зниження продуктивності та порушення репродуктивної функції). Застосування органічних кислот і солей — насамперед пропіонової кислоти — блокує та зменшує розмноження мікроорганізмів.

Використання **LIKRAcid** у порівнянні зі складним процесом сушіння забезпечує більш доступне та надійніше консервування вашого зерна. При цьому вологе зерно захищається від псування та може зберігатися до 12 місяців. Активність ферментів у зерні значно знижується, оскільки зменшується дихання зернового ядра.

Навіть за оптимальних умов збирання врожаю **LIKRAcid** має низку позитивних супутніх ефектів, які можуть суттєво покращити якість вашого зерна під час зберігання.

Обробка зерна:

LIKRAcid у кг / тонна зерна (кукурудза, ячмінь, пшениця тощо)

Вміст вологи (у %)	Тривалість зберігання	
	3-6 Місяці	6-12 Місяці
11%	-	2,5
12%	2,3	2,7
13%	2,5	3,0
14%	2,7	3,5
15%	3,0	4,0
16%	4,0	5,0
17%	5,0	6,0

успішна консервація кормів

Додаткова користь від кислотного консервування порівняно з висушуванням:

- економічно вигідне консервування
- надійний захист корму від псування через плісняву
- захист від зерноїда, кліщів та іншої шкідливої живності
- покращення гігієнічного стану (особливо при рідкому згодовуванні)
- підвищення споживання корму
- збереження поживної цінності
- вища продуктивність тварин

LIKRAcid доступний у таких формах пакування:

LIKRAcid не є небезпечною речовиною!!

LIKRAcid слід зберігати в темному та прохолодному місці!!

20 кг каністра
200 кг бочка
1.000 кг контейнер

www.likra.com

Likra Tierernährung GmbH
вул. Ігнац-Маєра 12, 4021 Лінц
Тел.: +43 (0)732 77 64 47-0,
Факс: -10 Е-
Ел. адреса: info@likra.com

ефективне силосування