



LIKRA

— годівля на результат —

Силосні добавки

LIKRA НОУ-ХАУ

Основна мета при заготівлі силосу — отримати смачний силос із високою концентрацією поживних речовин та хорошою перетравністю. Окрім дотримання загальних правил силосування, ключовим фактором є інтенсивне утворення молочної кислоти для швидкого зниження рівня рН, що є передумовою ферментації з мінімальними втратами.


Застосування силосних добавок дозволяє зменшити втрати енергії та сухої речовини. Важливу роль у процесі ферментації відіграє також форма молочної кислоти: більша її частина у силосі зазвичай представлена у D-формі, але перевага надається L-молочній кислоті, оскільки вона швидше метаболізується в рубці та не так різко знижує його рН.

На якість силосу також впливають інші чинники. Низький вміст сухої речовини та високий вміст білка ускладнюють оптимальну ферментацію і сприяють утворенню масляної кислоти, що пов'язана зі значними втратами поживних речовин і низьким поїданням корму.

Силос, оброблений спеціальними добавками, зберігає максимальну концентрацію поживних речовин і стає основою раціону, придатного для жуйних тварин.


Використання силосних добавок Likra підвищує перетравність білка та енергії в кормовій масі, що сприяє ефективнішому засвоєнню корму та зростанню продуктивності.

Покращена перетравність білка та енергії



Перетравність білка

- Контрольна група 69 %
- LIKRA-SIL/Sizuba 70,9 %



Перетравність енергії

- Контрольна група 73,5 %
- LIKRA-SIL/Sizuba 76,9 %

LIKRA-SIL — це комбінація п'яти різних штамів молочнокислих бактерій у водорозчинній формі. Використання двох різних стартерних культур пришвидшує ферментацію та забезпечує значне й швидке зниження рН. Розвиток небажаної мікрофлори (бактерій масляної кислоти, клостридій, дріжджів і плісняви) зупиняється, що дозволяє уникнути порушень ферментації та подальшого саморозігрівання. Втрати поживних речовин мінімізуються, а стабільність силосу після відкриття значно підвищується. Використані штами бактерій характеризуються високим рівнем утворення L-молочної кислоти (90 %). Завдяки широкому спектру бактеріальних культур LIKRA-SIL Grass гарантує успішне силосування з різними типами кормової маси (багаторічні луки, польові культури, люцерна) та при різному ступені підв'ялювання.

Застосування LIKRA-SIL Grass:

Розчинити 500 г LIKRA-SIL Grass у теплій воді та рівномірно розподілити на 150 тонн силосної маси.

Застосування LIKRA-SIL Corn:

Розчинити 500 г LIKRA-SIL Corn у теплій воді та рівномірно розподілити на 100 тонн силосу.

**Sizuba****5300000**

Sizuba — це комбінація п'яти різних штамів молочнокислих бактерій у порошковій формі, яка може універсально застосовуватись для трав'яного і кукурудзяного силосу.

Застосування Sizuba:

Рівномірно розподілити 1 кг Sizuba (порошок) на 1-1.5 тонни силосу.

**Likracid liquid****S1002**

Рекомендуємо використовувати Likracid liquid для обробки поверхні перед герметизацією силосу.

Застосування:

Змішати 1 частину Likracid liquid з 2 частинами води і розподілити 1 л/м² цієї суміші по краях силосної траншеї за допомогою поливальної лійки.

Likra Tierernährung GmbH
вул. Ігнац-Маєр, 12
A-4021 Лінц

